

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1
(комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21, Е-

mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой
по аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, врач по
гигиене детей и подростков филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

Н.П. Зверева

«14» _____ 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22-1230 -2026

Заключение
составлено

14.05.2026 в 14-00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», 624605, Россия, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании: заявки субъекта права № 66-20-002/1915-2026 от 24.04.2026 г.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Зверева Наталья Павловна	руководитель группы врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 от 24.12.2024
--------------------------	---	---

Маврина Елена Юрьевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	Уникальный номер реестровой записи 2022.4166362 от 27.05.2025
-----------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 24.04.2026 по 14.05.2026

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 30 «Елочка», расположенное по адресу: 623751, Свердловская область, р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №30 "Ёлочка"

623751, Свердловская область, р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №30"	623751, Свердловская область, р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30 «Елочка» Вареничева Марина Владимировна-623751, Свердловская область, р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10.

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили « 24 » апреля 2026 г., «08» мая 2026 г., «12» мая 2026 г.

Рассмотрев материалы:

- Копия устава МАДОУ « Детский сад №30» , утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа от 08. 02.2024г. № 40/01-07;
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.05.2026 г. № ЮЭ9965-26-84842885, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
- приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей № 01-15/69 от 19.03.2026
- копия Свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости на нежилое помещение 66 АЕ 770200 от 22.02.2013 г., выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
- копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЕ 770201 от 22.02.2013 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
- копия технического паспорта на здание МАДОУ « Детский сад №30» по состоянию на 21.09.2010 г, выданный СОГУП « Областной центр недвижимости» филиал «Режевское БТИ и РН» инв. № 4130\02\57-00,
- список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке при организации отдыха детей в каникулярное время.

- копия акта технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования пищеблока паспортным характеристикам б/н от 16.06.2025, составленного комиссией учреждения;
- копия акта обследования вентиляционных каналов б/н от 12.05.2026 г., составленный ООО «СБ Пожсервис».
- копия акта технического состояния системы внутреннего холодного водоснабжения сетей МАДОУ « Детский сад № 30» от 20.05.2025 г., составленного комиссией учреждения и обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.
- копия акта проверки состояния системы отопления МАДОУ « Детский сад № 30» от 16.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.
- копия акта состояния санитарно-технического оборудования б/н от 20.05.2025 г., составленного комиссией учреждения
- копия акта проверки системы и выпусков внутренней канализации б/н от 16 июня 2025 г., обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.
- копия протокола испытаний световой среды № П-02/00822-26 от 12.05.2026 г. выполненного Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03483-25 от 12.12.2025., выполненный аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия протокола испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 66-01-01/17899-25 от 11.11.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия соглашения о совместной организации мед. обслуживания воспитанников б/н от 01.08.2021 г. с ГАУЗ « Режевская ЦРБ»
- Копия публичного договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 31041609 от 12.01.2026 г. с АО «Спецавтобаза»
- копия сертификата соответствия ЕАЭС № RU C-RU.АЯ 52.B.00689/22 серия RU № 0282638 на мебель детскую для дошкольных учреждений, выданный органом по сертификации ООО «СК» , заявитель ООО «Производственно-торговая компания «Вита» срок действия с 11.03.2022 по 10.03.2027 г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Ёлочка"
2.	адрес	623751, Свердловская обл., р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10
3.	дата регистрации	17.10.2002
4.	ИНН	6628009905
5.	ОКПО	54136434
6.	ОГРН	1026601688630
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ИПК	есть

10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Вареничева Марина Владимировна ,заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	3-30-60

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №30"						
2.	адрес	623750, Свердловская обл., р-н Режевской, г. Реж, ул.Строителей, д.10						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Вареничева Марина Владимировна ,начальник 3-30-60						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	5	0	0	21	0	0	0
	женщины	5						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1, табл.3.5, табл.5.34, табл.5.54, Табл.6.1, Табл.6.2, Табл.6.4, Табл.6.18
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.2, 3.7, 3.13, 8.4.2

3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п.1.3, п.1.6, п.1.9, п.2.1. пп. 2.1.1, п.2.2. пп. 2.2.1, п.2.2. пп. 2.2.2, п.2.2. пп. 2.2.3, п.2.2. пп. 2.2.4, п.2.2. пп. 2.2.5, п.2.3. пп. 2.3.1, п.2.3. пп. 2.3.3, п.2.4. пп. 2.4.1, п.2.4. пп. 2.4.2, п.2.4. пп. 2.4.3, п.2.4. пп. 2.4.6, п.2.4. пп. 2.4.6.1, п.2.4. пп. 2.4.6.2, п.2.4. пп. 2.4.6.3, п.2.4. пп. 2.4.9, п.2.4. пп. 2.4.11, п.2.4. пп. 2.4.12, п.2.4. пп. 2.4.13, п.2.5. пп. 2.5.1, п.2.5. пп. 2.5.2, п.2.5. пп. 2.5.3, п.2.6. пп. 2.6.1, п.2.6. пп. 2.6.2, п.2.6. пп. 2.6.3, п.2.6. пп. 2.6.5, п.2.6. пп. 2.6.6, п.2.7. пп. 2.7.1, п.2.7. пп. 2.7.2, п.2.7. пп. 2.7.3, п.2.7. пп. 2.7.4, п.2.7. пп. 2.7.5, п.2.8. пп. 2.8.1, п.2.8. пп. 2.8.2, п.2.8. пп. 2.8.3, п.2.8. пп. 2.8.4, п.2.8. пп. 2.8.5, п.2.8. пп. 2.8.6, п.2.8. пп. 2.8.9, п.2.8. пп. 2.8.10, п.2.9. пп. 2.9.7, п.2.11. пп. 2.11.1, п.3.12. пп. 3.12.2
Описательная часть		

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работников.

27.04.2026 г. с 11-40 до 12-30 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/1915-2026 от 24.04.2026 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 30 «Елочка», расположенное по адресу: 623751, Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Строителей, д.10 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Планируется пребывание 21 ребенка в период летних каникул с 01.06.2026 по 19.06.2026 г., копия приказа об организации лагеря дневного пребывания № 01/15-69 от 19.03.2026 г. Пребывание детей планируется в дневное время с 08.00 до 14.00 без организации сна, в возрасте от 6,6 до 10 лет.

Территория

Детский сад размещен в жилом микрорайоне, имеет обособленный земельный участок. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.

Территория участка ограждена металлическим забором. Территория оборудована наружным электрическим освещением.

На территории выделены зоны отдыха (игровая зона), физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, спортивную площадку. Покрытие групповых площадок: укатанный грунт. На территории каждой групповой площадки установлено игровое оборудование.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Теневые навесы оборудованы деревянными полами. Теневые навесы ограждены с трех сторон.

Планировка здания обеспечивает доступную среду для оказания услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,2 м во все стороны. На площадке установлен пластиковый контейнер (мусоросборник) с плотно закрывающейся крышкой. Заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ТКО № 31041609 от 12.01.2026 г. с АО «Спецавтобаза».

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, не допущено.

Все дорожки, подходы к зданию имеют асфальтовое покрытие, без дефектов

Здание

Помещения для детей не размещены в подвальном этаже здания. Подвальные помещения сухие, не содержат мусора. Цокольный этаж отсутствует.

Здание дошкольной образовательной организации типовое, отдельно стоящее, двухэтажное 1978 г. постройки. Помещения под оздоровительное учреждение расположены на 1 и 2 этажах здания. Для оздоровительного учреждения будет использоваться групповая ячейка подготовительной групп, музыкальный (физкультурный зал), пищеблок, медицинский блок. Групповая ячейка расположена на 2 этаже. Площадь групповой (игровой) подготовительной группы 54,0 кв.м (№ 65 согласно технического паспорта), что позволяет разместить по 21 ребенка с учётом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка старше 7 лет для помещений для отдыха и игр.

В непосредственной близости от групповой (игровой) расположено раздевальное помещение площадью 12,7 кв.м (по тех. паспорту № 66). В раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Отделка раздевалки и групповой (игровой): пол покрыт линолеумом, стены и потолок выполнены водоземлемой краской. Материалы для внутренней отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

Туалеты

Туалетное помещение разделено на умывальную зону (по тех.паспорту № 63 и № 64) площадью 6,9 кв.м и 11, кв.м. В умывальной зоне размещены 3 умывальных раковины для детей, 1 - для сотрудников. Рядом с умывальниками установлены вешалки для полотенец, держатели для бумажных полотенец. В туалетной установлены 3 унитаза в кабинках с дверями без запоров, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Умывальные раковины обеспечены подводом горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, мыло и туалетная бумага, антисептики для обработки рук в наличии. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков.

Для персонала имеется отдельный туалет с умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Отделка умывальных и туалетных: пол – метлахская плитка (покраска), стены – кафельная плитка на высоту 120 см, выше плитки стены и потолок – окрашен водоземлемой краской.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в каждом туалете оборудован закрывающийся шкаф, душевой поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также система водоотведения.

Мебель. В каждой игровой предусмотрено 10 двухместных столов, 20 стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Предоставлен документ, подтверждающий происхождение, качество и безопасность мебели: копия сертификата соответствия ЕАЭС № RU C-RU.AЯ

52.В.00689/22 серия RU № 0282638 на мебель детскую для дошкольных учреждений, выданный органом по сертификации ООО «СК», заявитель ООО «Производственно-торговая компания «Вита» срок действия с 11.03.2022 по 10.03.2027 г.

Питание: Пищеблок расположен на 1 этаже, работающий на полуфабрикатах: состоит из горячего цеха с выделенной зоной для мытья кухонной посуды, цеха для обработки мясо-рыбной продукции, цеха первичной обработки овощей, склада для хранения продуктов.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока: стены на 150 см облицованы керамической плиткой, выше плитки - окрашены масляной краской пол- кафельная плитка, в складском помещении стены и потолок выполнены масляной краской, пол метлахская плитка.

Отделка стен полов, потолков, всех помещений пищеблока гладкая, без нарушения целостности и имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В горячем цехе (площадью -20,1 кв.м, по техническому паспорту № 10) установлены 2 - электрические плиты- 4 и 6 конфорочная с жарочными шкафами, 4 стола: 2 стола «ГП», стол «ХЗ», стол «Хлеб», имеются раковина для мытья рук и слива гарниров (охлаждения напитков). В цехе готовой продукции выделена зона для мытья кухонной посуды с установленной 2-х секционной производственной ванной для мытья кухонной посуды и стеллажом для ее хранения.

В мясо-рыбном цехе, площадью 8,9 кв.м. (по техническому паспорту № 9) установлены: 4 раковины для обработки сырья, раковина для мытья рук, 2 стола «СП», электромясорубка, весы, холодильник, морозильная камера.

Цех первичной обработки овощей, площадью 5,2 кв.м (№ 8 по техническому паспорту) оборудован 2-х секционной производственной ванной для обработки овощей и фруктов, раковиной для мытья рук, производственным столом, холодильной витриной.

Склад для хранения продуктов, площадью 7,1 кв.м (№ 6 по техническому паспорту) оборудован: стеллажами, подтоварниками, весами, 3 бытовыми холодильниками. Для контроля температуры и относительной влажности помещения предусмотрен психрометр.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Помещения для приготовления, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Согласно перечня кухонной посуды, планируемого к использованию в ЛОК, представленного МАДОУ «Детский сад № 30», с учётом планируемого к отдыху количества детей (21 человек), кухонной посуды достаточно: 1 бак объемом - 30 л и кастрюля 20 литров для первых блюд, 1 кастрюля - 20 литров и 10 литров для 2 блюд, кастрюля 10 литров для третьих блюд. Указанная кухонная посуда на пищеблоке фактически имеется, что установлено при проведении экспертизы.

Для хранения сырья и готовой пищевой продукции используется раздельное холодильное и технологическое оборудование. Разделочный инвентарь, производственные столы, промаркированы. Все холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии, копия акта об ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока б/н от 16.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- доски и ножи промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень", «Масло»,
- посуда, используемая для приготовления пищи, изготовлена из нержавеющей стали,
- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению;

Стол производственный цельнометаллический. Покрытие стола для работы с тестом (столепница) выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Предусмотрена локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения над электрической плитой. Вытяжная вентиляция на пищеблоке в рабочем состоянии, что подтверждается копия акта обследования вентиляционных каналов б/н от 12.05.2026 г., составленный ООО «СБ Пожсервис».

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой. В каждом цехе установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. В производственных помещениях предусмотрена такая конструкция смесителя умывальной раковины, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья.

Предусмотрены воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции хранение верхней одежды и личных вещей работников пищеблока осуществляется отдельно. Раздевалка для персонала пищеблока - отдельное помещение, оборудованное шкафами с двумя секциями - для спец. одежды и для хранения верхней одежды.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в специальном шкафу, уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с местом применения.

Питание детей будет организовано в групповой (игровой). Мытье рук будет осуществляться в умывальной, где установлено 3 умывальные раковины. Количество раковин достаточно для мытья рук детей из расчета 1 умывальная раковина на 20 детей.

Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными раковинами, шкафами для хранения столовой посуды, столами для раздачи пищи. Кухонной и столовой посуды достаточно.

Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании дополнительного соглашения с ГАУЗ «Режевская ЦРБ» в медицинском блоке учреждения.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещено на первом этаже единым блоком: процедурный кабинет, кабинет приема совмещен с изолятором, туалет. Вход в медицинский блок из коридора.

Процедурный кабинет оборудован кушеткой, холодильником, манипуляционным столиком, шкафом для медикаментов.

Кабинет приема оборудован столом рабочим, весами, ростомером, шкафом для документов, детской кроваткой, тумбочкой, ширмой.

В процедурном кабинете стены до потолка и пол выложены кафельной плиткой, потолок выкрашен вододисперсионной краской, в кабинете приема стены и потолок выкрашены вододисперсионной краской, пол - линолеум.

При медицинском кабинете предусмотрен туалет с 1 унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Влажная уборка в кабинетах проводится, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочного инвентаря достаточно, уборочный инвентарь промаркирован. Хранится в соответствии с его назначением в специально выделенном месте.

Водоснабжение: Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Системы горячего и холодного водоснабжения находятся в рабочем состоянии, что подтверждается соответствующими актами: акт осмотра технического состояния системы внутреннего холодного водоснабжения от 20.05.2025 г., составленного комиссией учреждения и обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.

В производственных цехах пищеблока, медицинского блока, умывальных, буфетных-умывальные раковины обеспечены смесителями с подводкой горячей и холодной воды, на период отключения горячего водоснабжения в учреждении имеются резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа.

Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных исследований отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается копией протокола испытаний питьевой воды из разводящей № 66-01-01/17899-25 от 11.11.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Питьевой режим организован в игровых с использованием кипяченой воды.

Система водоотведения-централизованная, находится в исправном состоянии, что подтверждается копией акта проверки системы и выпусков внутренней канализации б/н от 16.06.2025 г., составленного комиссией учреждения и обслуживающей организацией ИП Назаров А.Ю.

Освещение: Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Система искусственного освещения выполнена светодиодными, люминесцентными лампами. Уровень искусственной освещенности в групповых (игровых) составляет $383 \pm 38,2$ люкс при нормативе не менее 300 люкс, что подтверждается копией протокола испытаний измерений световой среды № П-02/00822-26 от 12.05.2026 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении.

Микроклимат: Здание учреждения оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений учреждения. Система отопления находится в исправном состоянии, что подтверждается копией акта проверки состояния системы отопления МАДОУ «Детский сад № 30» от 16.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.

В помещениях, предусмотренных под оздоровительное учреждение температура воздуха соответствует следующим параметрам: температура воздуха в помещениях игровой составила +22 °С при нормативе от +20 до +24 °С и относительная влажность 40±3,5 %, при норме от 40-60 %, для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03483-25 от 12.12.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Контроль за температурой воздуха осуществляют с помощью термометров, установленных в каждом помещении. Во всех помещениях предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, на пищеблоке установлена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Проветривание помещений проводится через фрамуги. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Ограждающие устройства отопительных приборов съемные, выполненные из материалов позволяющих проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания воздуха в групповой (игровой), коридорах, музыкальном зале оборудованы облучатели-рециркуляторы воздуха, которые используют по графику – время использования в соответствии с паспортными характеристиками.

Замеры расстояний от основания контейнера до края контейнерной площадки по периметру, высот кафельной плитки стен, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулеткой измерительной металлической Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) – ±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/16-10-2025/475600269 от 16.10.2025 до 15.10.2026.

Измерения параметров микроклимата, искусственной освещенности в учреждении проведены 06.11.2025 г. с 10-45 до 11-40 и 12.05.2026 с 13-45 до 14-20 физиком-экспертом аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» Шарафеевым А.Р.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 30 «Елочка», расположенное по адресу: 623751, Свердловская область, р-н Режевской, г. Реж, ул. Строителей, д.10, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение

составлено:

врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
Помощником врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах»



Зверева Наталья Павловна



Мавриной Еленой Юрьевной

должность

подпись

«ИПС»

К заключению прилагаются :

Копия устава МАДОУ « Детский сад №30» , утверждённого приказом начальника Управления образования Администрации Режевского городского округа от 08. 02.2024г. № 40/01-07;

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.05.2026 г. № ЮЭ9965-26-84842885, выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург;

- приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей № 01-15/69 от 19.03.2026

- копия Свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости на нежилое помещение 66 АЕ 770200 от 22.02.2013 г., выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЕ 770201 от 22.02.2013 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- копия технического паспорта на здание МАДОУ « Детский сад №30» по состоянию на 21.09.2010 г, выданный СОГУП « Областной центр недвижимости» филиал «Режевское БТИ и РН» инв. № 4130\02\57-00,

- список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке при организации отдыха детей в каникулярное время.

- копия акта технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования пищеблока паспортным характеристикам б/н от 16.06.2025, составленного комиссией учреждения;

- копия акта обследования вентиляционных каналов б/н от 12.05.2026 г., составленный ООО «СБ Пожсервис».

- копия акта технического состояния системы внутреннего холодного водоснабжения сетей МАДОУ « Детский сад № 30» от 20.05.2025 г., составленного комиссией учреждения и обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.

копия акта проверки состояния системы отопления МАДОУ « Детский сад № 30» от 16.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.

- копия акта состояния санитарно-технического оборудования б/н от 20.05.2025 г., составленного комиссией учреждения

- копия акта проверки системы и выпусков внутренней канализации б/н от 16 июня 2025 г., обслуживающей организации ИП Назаров А.Ф.

- копия протокола испытаний световой среды № П-02/00822-26 от 12.05.2026 г. выполненного Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03483-25 от 12.12.2025., выполненный аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия протокола испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 66-01-01/17899-25 от 11.11.2025 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.
- копия соглашения о совместной организации мед. обслуживания воспитанников б/н от 01.08.2021 г. с ГАУЗ «Режевская ЦРБ»
- Копия публичного договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 31041609 от 12.01.2026 г. с АО «Спецавтобаза»
- копия сертификата соответствия ЕАЭС № RU C-RU.АЯ 52.В.00689/22 серия RU № 0282638 на мебель детскую для дошкольных учреждений, выданный органом по сертификации ООО «СК» , заявитель ООО «Производственно-торговая компания «Вита» срок действия с 11.03.2022 по 10.03.2027 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил


должность


подпись

15.04.2026г.


ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя